

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 037/2021

Processo nº 047/2021

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto registro de preços para aquisição eventual de mobiliário escolar para 24 municípios consorciados, conforme descritivas contidas do Anexo II - Termo de Referência, HOMOLOGO todo o procedimento levado a efeito pela Pregoeira nomeada pela Portaria CIVAP Nº 03/2020, que elegeu vencedora do certame, pelo critério de menor preço, a(s) empresa(s) a seguir identificada(s), para a(s) qual(is) foram adjudicados os itens do objeto licitado a saber:

Item	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MKURI COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL EIRELI, com CNPJ nº 36.158.536/0001-87 sito na Rua 13 de Maio, nº 20 no município de São Bernardo do Campo - SP (CEP 09625-040):				
Descrição do Produto/Serviço				
11 CONJUNTO INDIVIDUAL (PARA ALUNO TAMANHO 1) COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, AFIXADOS A ESTRUTURA COM PARAFUSOS (DIÂMETRO 6 MM) COMPRIMENTO 47 MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. DIMENSÕES ACABADAS 600MM (LARGURA) X 450MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO -SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC, PP OU PE, COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, NA COR CINZA. CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. SAPATAS/ PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12 MM. SAPATAS/ PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, NA COR CINZA. O CONJUNTO INDIVIDUAL DEVE RECEBER IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA, LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, E NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA, O CONJUNTO INDIVIDUAL DEVE RECEBER IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL	Conj.	640	267,00	170.880,00

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP
Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 E-mail licita@civap.com.br

IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA, LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, E NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA, ETIQUETA AUTCONJUNTO INDIVIDUAL (PARA ALUNO TAMANHO 1) COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, AFIXADOS A ESTRUTURA COM PARAFUSOS (DIÂMETRO 6 MM) COMPRIMENTO 47 MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. DIMENSÕES ACABADAS 600MM (LARGURA) X 450MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO--SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC, PP OU PE, COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, NA COR CINZA. CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR LARANJA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. SAPATAS/ PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12 MM. SAPATAS/ PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, NA COR CINZA. O CONJUNTO INDIVIDUAL DEVE RECEBER IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA, LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, E NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA, O CONJUNTO INDIVIDUAL DEVE RECEBER IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA, LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, E NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA, ETIQUETA AUTOADESIVA VINÍLICA OU DE ALUMÍNIO COM INFORMAÇÕES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, CONTENDO: NOME DO FORNECEDOR; - NOME DO FABRICANTE; LOGOMARCA DO FABRICANTE; ENDEREÇO / TELEFONE DO FORNECEDOR; DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO); Nº DO CONTRATO; GARANTIA (24 MESES APÓS A DATA DA NOTA FISCAL DE ENTREGA); CÓDIGO FDE DO MÓVEL. , RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 0,93M A 1,16M. EMBALAGEM: MESA - RECOBRIR CADA TAMPO COM PAPELÃO ONDULADO, MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO OU PLÁSTICO BOLHA, CADEIRA - EMBALAR CADA CADEIRA INDIVIDUALMENTE, RECOBRINDO ASSENTO E ENCOSTO COM PAPELÃO ONDULADO, PLÁSTICO BOLHA OU COM ELEMENTOS DE POLIETILENO EXPANDIDO. OADESIVA VINÍLICA OU DE ALUMÍNIO COM INFORMAÇÕES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, CONTENDO: NOME DO FORNECEDOR; - NOME DO FABRICANTE; LOGOMARCA DO FABRICANTE; ENDEREÇO / TELEFONE DO FORNECEDOR; DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO); Nº DO CONTRATO; GARANTIA (24 MESES APÓS A DATA DA NOTA FISCAL DE ENTREGA); CÓDIGO FDE DO MÓVEL. , RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 0,93M A 1,16M. EMBALAGEM: MESA - RECOBRIR CADA TAMPO COM PAPELÃO ONDULADO, MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO OU PLÁSTICO BOLHA, CADEIRA - EMBALAR CADA CADEIRA INDIVIDUALMENTE, RECOBRINDO ASSENTO E ENCOSTO COM PAPELÃO ONDULADO, PLÁSTICO BOLHA OU COM ELEMENTOS DE POLIETILENO EXPANDIDO. Marca: MM

Total do Proponente

170.880,00

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP
Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 E-mail licita@civap.com.br

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	CHARLES VIEIRA CORTEZ, com CNPJ nº 00.627.276/0001-02 sito na Avenida Dom Pedro I, nº 1132 no município de São Paulo-SP (CEP 01552-000)				
7	CONJUNTO COLETIVO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS - MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE, TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO, PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRAS: EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR LARANJA, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO, PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. Marca: MARCA CORTEZ MÓVEIS / CJC-01 / PROC. NACIONAL	Conj.	709	640,00	453.760,00
8	CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR (FUNDAMENTAL): CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 , SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,33 E 1,59 M. MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. DIMENSÕES ACABADAS 600MM (LARGURA) X 450MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E DE +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA CONFECCIONADA EM PVC COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING", PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS INJETADO NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR VERMELHA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. CERTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA DO INMETRO VIGENTE. Marca: MARCA CORTEZ MÓVEIS / CJA-04 / PROC. NACIONAL	Conj.	2040	280,00	571.200,00
9	CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR (FUNDAMENTAL): CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 5 , SENDO A ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE	Conj.	2145	280,00	600.600,00

1,46 E 1,76 M. MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. DIMENSÕES ACABADAS 600MM (LARGURA) X 450MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E DE +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR VERDE COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS INJETADO NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR VERDE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. CERTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA DO INMETRO VIGENTE. Marca: MARCA CORTEZ MÓVEIS / CJA-05/ PROC. NACIONAL

10	CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR (INFANTIL): CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. DIMENSÕES ACABADAS 600 MM (LARGURA) X 450 MM, (PROFUNDIDADE) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA COMPRIMENTO E LARGURA, E +/- 1 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AMARELA COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS, MINERAIS, INJETADOS NA COR AMARELA MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CERTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA DO INMETRO VIGENTE. Marca: MARCA CORTEZ MÓVEIS / CJA-03 / PROC. NACIONAL	Conj.	1641	300,00	492.300,00
12	CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL - (CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS): CANTOS ARREDONDADOS. MESA EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 28 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES 2000 MM DE COMPRIMENTO, 700 MM DE LARGURA E 720 MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20X40". ESPESSURA 0,90MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PADRÃO FDE, COM PÉS DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO). BANCOS EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: SEM ENCOSTO, CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 28 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES DE 2000 MM DE COMPRIMENTO, 300 MM DE LARGURA E 430 MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20/40", ESPESSURA 0,90MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PADRÃO FDE, COM PÉS DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO). Marca: MARCA CORTEZ MOVEIS / MAJ-06 / PROC. NACIONAL	Conj.	581	1.160,00	673.960,00
13	CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO INFANTIL - (CONTENDO: 01 MESA E 02 BANCOS): CANTOS ARREDONDADOS. MESA EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO	Conj.	586	1.100,00	644.600,00

PARA CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL: CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 25 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES 2000 MM DE COMPRIMENTO, 650 MM DE LARGURA E 540MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20X40".ESPESSURA 1,20 MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PADRÃO FDE, , COM PÉS DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO) – BANCO EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL: COM ENCOSTO, CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 28 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES DE 2000 MM DE COMPRIMENTO, 300 MM DE LARGURA E 320 MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20/40", ESPESSURA 0,90MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, ESPAÇAMENTO ENTRE AS BASES DE MÍNIMO DE 0,26 CM, PADRÃO FDE, DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO). Marca: MARCA CORTEZ MÓVEIS/ MAJ-03 / PROC. NACIONAL

14	<p>MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) – MESA TAMPO EM MDP OU MDF, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. DIMENSÕES ACABADAS 900MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AZUL COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. A MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS DEVE SER IDENTIFICADA COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA) IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA, LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, CONFORME PROJETO GRÁFICO E APLICAÇÃO. Marca: MARCA CORTEZ MÓVEIS / MA-02 / PROC. NACIONAL</p>	Und.	101	299,00	30.199,00
19	<p>CONJUNTO PARA PROFESSOR: CJP 01 (MODELO FNDE) - MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. DIMENSÕES (APROXIMADAS) ACABADAS 1200MM (LARGURA) X 650MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA). TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. Marca: MARCA CORTEZ MÓVEIS / CJP-01 / PROC. NACIONAL</p>	Und.	326	519,00	169.194,00
Total do Proponente					3.635.813,00

METALURGICA UNICORTE - EIRELI, com CNPJ 21.895.018/0001-79 sito

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP
Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 E-mail licita@civap.com.br

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
na Rua Professor João Cândido, nº 281 no município de Rolândia - PR (CEP 86605-296):					
1	ARMÁRIO EM AÇO SOLDADO COM ARAME MIG: (PARA PROFESSOR): COM 02 PORTAS DE ABRIR, 03 DOBRADIÇAS POR PORTA COM PINOS CROMADOS E 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM REFORÇO DE BANDEJAS, SENDO 01 FIXA E 03 MOVEIS, COM VARÃO E MAÇANETA, COM CHAVE, TODO O ARMÁRIO SERÁ CONFECCIONADO EM CHAPA 22", CORPO, PRATELEIRAS, CHAPÉU E PORTAS, PÉS NIVELADORES, PINTADO, NA COR CINZA, NAS DIMENSÕES DE 1980MM X 1200MM X 450MM, PINTURA LÍQUIDA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, SECAGEM EM ESTUFA A 180°. Marca: UNICORTE / MODELO A-120	Und.	1440	1.580,00	2.275.200,00
Total do Proponente					2.275.200,00

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REISPEL LTDA, com CNPJ nº 42.199.488/0001-78, sito na Rua Goiás, nº 2787 - Sala 03, no município de Passos - MG (CEP 37900-226):					
2	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: COM 04 GAVETAS, COM CORREDIÇA TELESCÓPICA COM ESFERA EM AÇO, COM CHAVE, CHAPA 22", PINTADO NA COR CINZA, TODO O ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA 22", CORPO, CHAPÉU E GAVETAS, PÉS NIVELADORES, COM PUXADORES EMBUTIDO, NAS DIMENSÕES DE 1335MM X 470MM X 685MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHO DE FOSFATO, PINTURA LÍQUIDA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, SECAGEM ESTUFA A 180°. Marca: RS / 4 GAVETAS	Und.	504	1.110,00	559.440,00
Total do Proponente					559.440,00

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARELI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI com CNPJ nº 34.747.664/0001-30 sito na Rua Professor Aristides Gurjão, nº 74 Sala 02, no município de Mogi Mirim - SP (CEP 13802-009):					
5	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ANATÔMICA: FIXA TIPO 4 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO, COM ESPUMA INJETADA, DIMENSÕES DO ENCOSTO 36 CM X 30 CM, DIMENSÕES DO ASSENTO 49CM X 44 CM, PERFIL PVC MACHO FÊMEA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR PRETA, ESTRUTURA TUBULAR PERNAS 7/8, COM ESPESSURA DO TUBO DE 0,90, NA COR PRETA E ENCOSTO, EM ARCO 7/8, PINTURA EPÓXI - PÓ. Marca: PLAXMETAL	Und.	1111	205,00	227.755,00
6	CARRINHO PARA BEBÊ DE ATÉ 15 KG; REVERSÍVEL E RECLINANTE COM CAPOTA RETRÁTIL; CONFECCIONADO EM TECIDO EMBORRACHADO NA COR AZUL ESCURO E/OU ESTAMPADO EM AZUL ESCURO, ACOLCHOADO EM TECIDO COR AZUL ESCURO E/OU ESTAMPADO EM AZUL ESCURO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; PROTETOR FRONTAL, CINTO DE SEGURANÇA E CESTO PORTA-OBJETOS; 4 RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS; 4 RODAS TRASEIRAS FIXAS COM DUPLO SISTEMA DE FREIOS; MEDIDAS APROXIMADOS DO PRODUTO MONTADO: 97 CM DE ALTURA X 80 CM COMPRIMENTO X 53 CM LARGURA; PESO DO PRODUTO: 5 KG. Marca: GALZERANO	Und.	455	852,00	387.660,00
16	POLTRONA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO COM BRAÇO TIPO CORÇA: MECANISMO A GÁS, RELAX, ALTURA ATRAVÉS/GATILHOS, APOIO INJETADO; ASSENTO/ PRODUZIDO/ COMPENSADO MULTILAMINADO, FORMATO ANATÔMICO, ESPESSURA/ 12MM, CURVATURA LONGITUDINAL/ 20MM, BORDA FRONTAL/ 40MM, PORCAS DE GARRAS ¼ CRAVADAS NA MADEIRA. O ENCOSTO/ PRODUZIDO/ COMPENSADO MULTILAMINADO/ FORMATO/ ANATÔMICO/ ESPESSURA/ 12 MM. O RAIOS/ CURVATURA/ 15 MM, PORCAS/ GARRA ¼ CRAVADAS NA MADEIRA. ASSENTO/ ENCOSTO/ CONFECCIONADOS/ ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA/ DENSIDADE 50KG/M³, REVESTIDOS/ TECIDOS/ COM BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL PVC SEMI RÍGIDOS, ESPESSURAS: ASSENTO 70MM, ENCOSTO 45MM NO CENTRO DO ENCOSTO E 85MM NA ÁREA LATERAL DO APOIO LOMBAR, COM COSTURA TIPO COLMEIA. PINTURA/TINTA EPÓXI PÓ, PROCESSO ELETROSTÁTICA, SECAGEM/ ESTUFA 180°.	Und.	274	1.000,00	274.000,00

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP
Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis /SP CEP 19810-005
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 E-mail licita@civap.com.br

ESTRUTURA GIRATÓRIA EM NYLON ARCADA RAIOS DE 65 CM, COM/05 PATAS COM/RODÍZIOS DUPLOS, FLANGE, COLUNA 240MM À GÁS, NA COR PRETA, (GARANTIA, MECANISMO, GIRATÓRIA, REGULAGENS MÍNIMO/3 ANOS), COR PRETA. Marca: PLAXMETAL

17	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVO, SEM BRAÇOS, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO J. SERRANO NA COR PRETA, COM ACABAMENTO PERFIL FRANCÊS, O ASSENTO E ENCOSTO É INTERLIGADO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA DE AÇO COM ACABAMENTO SANFONADO EM PLÁSTICO, ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 DE 1,5MM DE ESPESSURA, ESTAMPADA E DOBRADA EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS. POSSUI COLUNAS VERTICAIS FABRICADAS EM TUBO RETANGULAR 20X50 MM COM ESPESSURA DE 1,5 E FERRO CHATO NAS EXTREMIDADES QUE IRÃO PERMITIR A FIXAÇÃO DA BASE ÀS BARRAS. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. POSSUIR ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA CORE PRETO. POSSUIR SAPATAS DO TIPO NIVELADORAS QUE AJUSTAM A ALTURA DA LONGARINA. BARRAS FABRICADAS EM TUBO RETANGULAR 20X50MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM A 1,5 MM. RECEBER BANHO DE DESENGRAXANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM CURA EM ESTUFA A 220 C NA CORE PRETA. POSSUIR TAMPÕES FABRICADOS EM POLIPROPILENO NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS. (UTILIZADAS AOS PARES). Marca: PLAXMETAL	Und	305	980,00	298.900,00
Total do Proponente					1.188.315,00

Itens fracassados nº 03, 04, 15 e 18.

Assis, 30 de novembro de 2021

LUÍS GUSTAVO EVANGELISTA
PRESIDENTE DO CIVAP